

～ 健口と輝く笑顔のために～ ASSOCIATION

歯科衛生だより

発行人／武井 典子
発行／公益社団法人 日本歯科衛生士会
〒169-0072 東京都新宿区大久保2-11-19
TEL.03(3209)8020 FAX.03(3209)8023
<http://www.jdha.or.jp/>

2018 April vol. **44**

インプラント治療と歯科衛生士の役割

公益社団法人日本口腔インプラント学会 理事長
日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第2講座 教授 渡邊 文彦

インプラント治療とは

インプラント治療は長い歴史がありますが、今日の広く実用化されたインプラントは、スウェーデンで始められた研究、臨床応用を嚆矢とすると、約50年の歴史があります。

むし歯、歯周病、交通事故などの外傷などにより歯を失った場合、あるいは生まれつき歯が生えてこないなどの治療として、取り外しの入れ歯やブリッジ、インプラントが行われます(図1)。そのなかでインプラント治療は、となりの歯を削ることや留め金(クラスプと呼ぶ)をかけることなく治療でき、もとの状態に近い機能回復ができる、取り外す面倒がない、噛みごたえのある物が食べられる、食事を楽しめるなどの利点があります。また見た目によく治せるので見栄えがする口元がもどり、自信をもって気持ちよく笑顔が作れるなど、より質の高い人生を楽しむことができます。(公益社団法人日本口腔インプラント学会患者さん用HPより引用)。一方、インプラント治療のデメリットとしては高額な治療費、外科的な侵襲の問題があります。インプラント治療にかかる費用は初診時の診査やインプラント治療を前提とした、事前の抜歯や入れ歯などもインプラントに関連する治療とみなされ、自己負担(自費)となります。保険が適用になるインプラント治療がありますが、これは腫瘍摘出後の再建のためにインプラントを用い

るなど特別な場合です。インプラント治療は高い知識、技術が必要であり、どの歯科医院でも簡単に行える治療ではありません。また、インプラント治療は誰でも



受けられる治療ではありません。患者さんの適応症や全身状態により可能でない場合もあります。例えばコントロールされていない高血圧、糖尿病や悪性腫瘍であったり、透析患者、また骨粗鬆症でビスフォスフォネートの服用や筋肉注射をしている患者さんの場合、顎骨壊死(骨が死んでしまう病気)のおそれがあります。このようなことからインプラント手術に関して全身状態の確認のため専門医師との対診が必要です。

インプラント治療の順序

インプラント治療の順序は通常の歯科の治療と同じですが、ブリッジや義歯と大きく異なる点はインプラントを埋め込む手術を要することです。この点から患者さんのより全身的な把握が必要となります。

治療の手順を図2に示します。治療はまず患者さんを診ることから始まります。診るとは検査だけを意味するのではなく、どのような主訴(患者さんの悩みや治療に対しての希望)であるのか、年齢、性別、職業、家族歴、既往歴(過去にどのような病気にかかったか)、現病歴(今の状態になるまでの経過)等について問診することから始まります。歯のないところへの治療には前に述べた幾つかの方法があり、それぞれの利点と欠点、適応性があります。患者さんの状況に応じた治療法を選んでいただくことが大切です。口の中の検査は、きちんと歯や歯ぐきの清掃、ブラッシングできているか、むし歯や歯周病がないか、また歯ぎしりがないか、かみ合わせ、口が正常に開くか等を調べます。もしむし歯や歯周病があればインプラント治療の前にこれらの治療を行います。




図1 歯のないところへの治療法

公益社団法人 日本口腔インプラント学会 国民向け HP(インプラント治療ってなに)より引用


歯や歯ぐきが清掃、ブラッシングできていないと、むし歯やインプラント周囲の組織の病気の可能性が高くなるので、インプラント治療を受けるにはその前に十分にお口の清掃ができるようになっていなければなりません。また歯が抜けてもそのまま放置し、長い期間かみ合う歯がない状態にしておくと、対合する歯が伸び出し、かみ合わせの状態が悪くなっている場合があるので、時には先にかみ合わせを治しておくことや、安定した顎の位置を失っている場合には義歯等であらかじめ安定したかみ合わせと顎の位置を整えておくことが必要となります。

治療前にかみ合わせの状態を検査し、最終的にどのように治療すれば良いのかの青写真を作るため、口の中の型をとって石膏の模型を作り、顎の動きを模倣する機械に口の中の模型を付けて診査をします。これによりどの位置にインプラントすればよいのか、何本のインプラントが必要か、どのような歯を入れればよいかを検討します。またこれをもとにエックス線検査用のサージカルガイドプレート(レントゲン診査をするときのインプラント埋入部位の指標が示されるもの)を製作します。

エックス線検査は顎の骨全体を撮る写真と三次元的に撮るCTやコンビームCTが用いられます。これにより骨の幅、神経や鼻腔、上顎洞までの骨頂からの距離を測定、また埋入するイン

プラントの方向などの検討を行います。現在は撮影された画像がデジタルデータの場合、このデータをコンピューターで解析ソフトを用いて分析し、どの位置にインプラントすべきかを診断します。全身状態の把握には血圧、体温、脈拍のバイタルサインはもちろんですが血液検査も行います。感染症、糖尿病などの有無、状態などを検査し、これらからインプラント治療が可能かを判断します。

口腔内検査、エックス線の画像、模型診査、全身状態の検査結果から治療計画を立て患者さんに十分説明をします。再度この時にブリッジや義歯との比較、その利点と欠点について説明し、インプラント治療を受診するのか確認します。治療法は患者さんが選ぶのです。患者さんがインプラント治療を希望した場合に次の段階に進みます。インプラントを希望した患者さんのインプラント予定部位に骨がない場合があります。この場合には骨幅や高さを増す手術(骨を作るなどの移植手術)が必要となります。自分の骨を下の顎から採取し移植する方法や人工骨材料を用いる方法があります。この場合には手術後通常骨の幅ができるまで3～6か月待ちます。骨の幅ができたことをCTやコンビームCTで確認し、インプラントの埋め込み手術を行います。埋め込み手術は局所麻酔(一般的に歯を抜くときに使う麻酔)を行います。手



昭和薬品化工株式会社の口腔衛生関連製品

ヒノペリオ

HINOPERIO
薬用はみがき

歯周病(歯肉炎・歯周炎)、
むし歯、歯石沈着の予防に
5+つの薬用成分が効果を発揮!

医薬部外品
60g
販売名: ヒノペリオFド
包装: 1箱入り×12



オラリス

ORARINS
薬用はみがき[ムース(泡状)タイプ]
口腔内の3大トラブル(むし歯、
歯周病(歯肉炎・歯周炎)、口臭)に
4つの薬用成分が効果を発揮!


医薬部外品
80mL
包装: 1箱入り×6



ピーメンテ

PMANTE PM-323
微細ソフト毛ハブラシ
歯周病予防&
メインテナンスのための
微細ソフト毛ハブラシ

包装: 1箱入り×10



発売元: 昭和薬品化工株式会社
〒104-0031 東京都中央区京橋 2-17-11 2015年3月作成(BA)

術時間が長くなる場合や、患者さんの恐怖心が大きい場合には腕の静脈から麻酔剤を注入する麻酔法(静脈鎮静法)を併用します。また大がかりな手術の場合には全身麻酔を用いて行う場合もあります。手術は粘膜骨膜を切開し、顎の骨を出してからドリルを用いてインプラントの入る穴を慎重に開け、その穴にインプラントを埋め込みます。インプラントが骨によりしっかり固定されるように、通常3～5か月間埋め込まれたインプラントに食事時などに力がかかることを防ぐため、インプラント埋め込んだ後、粘膜を閉じてもとに戻す(2回法の埋め込み手術)か、あるいは埋め込んだインプラントが対合する歯とぶつからないようにし、粘膜でインプラントの周りをシール(1回法の埋め込み手術)します。この状態で3～5か月、骨とインプラントが結合するのを待ちます。今日では条件によりインプラントを埋め込んだ後、インプラントに土台を連結しすぐに仮の歯を入れること(即時荷重という)もあります。

通常2回法のインプラント手術では、1回目のインプラントの埋め込み手術の3～5か月後に、埋め込まれた部位に麻酔をし、インプラントの上部の粘膜を切開してインプラントの頭を出し、これに歯の土台となる部分や、粘膜を貫通する部分をつなぎ合わせる2回目の手術を行います(2次手術と呼びます)。2週間程で切開部の傷は治癒するので、型どりし、仮歯や最終的な上物を院内の技工室や外の技工所に依頼して作ります。上物はインプラントを土台とした1本の歯、ブリッジ、またオーバーデンチャーと呼ばれるインプラントを支えにした取り外しの入れ歯があります。上物が装着されたらかみ合わせや、周囲の粘膜との関係、清掃性を確認します。インプラントは通常の歯の治療時と同じで定期的なメンテナンスが必要です。通常半年に1回行いますが、患者さんの状態によりその期間は異なります。メンテナンスでは清掃状態、インプラント周囲粘膜、かみ合わせ、エックス線検査による骨の状態を観察します。

インプラント治療における 歯科衛生士の役割

インプラント治療には歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士によるチーム医療が必要となります。また場合により、他職種である医師、看護師、介護士との連携治療も必要となります。歯科衛生士にもインプラント治療には前記したような歯科医学に関連する医科的な知識が求められます。歯科衛生士の業務は大きく分類すると3つあります。手術前の口腔衛生状態の評価と管理、インプラント治療時の介助、治療終了後の口腔衛生管理です。

インプラント手術前の患者さんの口腔清掃状態は治療後の予後に大きく影響します。このためインプラント手術前に患者さんの口腔内の清掃状態を評価し、不十分であれば、適切な指導を行い、口腔清掃がきちんとできる状態にします。口腔清掃はもちろん歯の汚れだけではなく、残っている歯の周りの歯肉の状態が大切になります。インプラント埋め込み手術は清掃状態、歯肉、粘膜が健康状態と評価された時点から開始されます。歯科衛生士は、インプラントに必要な検査、器材の準備、またインプラント治療にあたっての介助だけではなく、看護師のような独自の治療分担を歯科医師のもとで判断して行い、口腔清掃に関しては患者の要望、状況から判断し、口腔内の清掃器具にあわせた上部構造の形態などを歯科技工士に相談しながら、上部構造や補綴装置の形態修正を行います。

インプラント治療の希望者の多くが50歳代、60歳代の方で、インプラントの寿命は10年で残存率95%、20年で80～85%といわれています。一方、日本人の2017年の健康寿命(日常生活が不自由なくできる年齢)はニッセイ基礎研究所の発表では男性では72.14歳、女性では74.79歳です。これを考え合わせるとインプラント治療は健康維持、増進に関与していますが、インプラント治療を受けられた方が、寝たきりまたは介護が必要になった時に、自分で口腔清掃ができる状態であればよいですが、できなくなる方もいます。このような場合には我々が患者さんの入所している施設や自宅を訪れ、清掃も含めた口腔ケアを行う必要が出てきます。公益社団法人日本口腔インプラント学会では研究推進委員会が中心となり、日本老年歯科医学会、日本補綴歯科学会と協力して「歯科訪問診療におけるインプラント治療の実態調査」を行い2016年3月に報告書を出しました(公益社団法人日本口腔インプラント学会のホームページに掲載していますのでご参照ください)。歯科訪問診療で口の中にインプラントが入っている方はこれからますます多くなってきます。今後は行政、施設等と一層連携し、歯科衛生士は歯科医師のもと患者さんの口腔ケアを行っていくことが求められています。患者さんがインプラント治療を受診して良かったと思えるよう支えていくことが大切です。



第8回 日本国際歯科大会2018

2018 歯科技工士／歯科衛生士シンポジウム

【期日】 2018/10/5(金)～10/7(日)

【会場】 パシフィコ横浜

【併催】 第8回 ワールドデンタルショー2018

QUINTESSENCE PUBLISHING

主催：クインテッセンス出版株式会社

後援：公益社団法人 日本歯科医師会 / 公益社団法人 日本歯科技工士会 / 公益社団法人 日本歯科衛生士会

特設サイト・アプリ
公開中!!

申込み受付中!




専用アプリ(無料)公開中!
今すぐダウンロード!

App Store
からダウンロード

Google Play
でダウンロード

日本国際歯科大会



全国各地から 徳島県歯科衛生士会

障がい者(児)歯科保健推進事業

～ バリフリBOX 2017 ～ に参加して

TOKUSHIMA

障がいのある方やそのご家族は、歯科に関する情報や情報を共有する場が少ないのが現状です。障がいの種類もそれぞれで、「どのような歯ブラシを使用したらよいか」、「口腔ケア用品の購入方法がわからない」、「歯のみがき方がわからない」など、困りごとの内容は多岐にわたっています。在宅で障がい者(児)の介護をしているご家族の中には、高齢化により今後に不安を持っている方もおられます。

そこで徳島県歯科衛生士会は、一昨年に続き、障がい者(児)歯科保健推進事業「バリフリBOX 2017」のイベントに参加いたしました。2回目となった今回は、内容の充実を図るために、日本歯科衛生士会より平成29年度「地域歯科衛生活動事業」の助成を受け、出展しましたので報告いたします。

事業目的

障がい者(児)や介護をしているご家族、福祉関係者に歯と口の健康が全身の健康に深く関わっていることをお知らせする。歯科相談などで日頃の不安解消へとつなげ、安心と希望を持っていただく。また、アンケート調査を実施し、口腔衛生の状況や困りごとを把握し対応する。さまざまな歯科用品を展示紹介することで、暮らしに役立て豊かな生活が送れるよう情報を提供し、そしてまた、歯科衛生士という職業を知っていただくことを目的としました。

事業内容

- 主催団体：徳島県肢体不自由児者父母の会連合会
- 開催場所：徳島赤十字ひのみね総合療育センター
- 開催日時：2017年12月9日(土) 12時～16時
10日(日) 10時～16時
- スタッフ：歯科衛生士 9名
歯科医師 2名
その他(県歯科医師会 理事2名が見学)
- 参加者：660名



開催内容

【歯科相談】

障がい者(児)の歯科治療を専門にされている歯科医師に担当していただきました。相談内容は以下のとおりで、相談者に適切なアドバイスができました。

相談内容	相談者
自閉症患者の訪問診療について	家族
歯のみがき方(くるり歯ブラシの使用法)	家族
3歳自閉症、歯ブラシを噛んで歯のみがきができない	病院職員
90歳の入所者、唾液が少なく食事がすすまない	施設職員
17歳自閉症、寝る前に食べるのが止められない	家族
うがいができない	家族
14歳知的障がい、歯のみがきを嫌がる	家族
歯肉出血がある	本人
14歳自閉症、仕上げみがきについて	家族
口臭と開口について	家族

【歯みがき指導】

顎模型を使用し、むし歯や歯周病予防のみがき方を説明、歯ブラシの選び方、清掃補助用具の使用法について説明しました。

【歯科用品の展示】

自助具や歯ブラシ、清掃補助用具、歯磨剤、デンタルリンス、義歯用歯ブラシ、口腔粘膜ケア用歯ブラシ等を展示。

展示物品は、主に徳島県歯科医師会口腔保健センター(障がい者等の歯科診療を実施)で使用販売されているものを展示し、購入希望者には口腔保健センターで購入できることを案内しました。



【アンケートの実施と歯ブラシ配布】

歯科に関する困りごとは何かを知るためにアンケート用紙を200名に配布、回収率は95%、回答者には歯ブラシ又は清掃補助用具



楽しく学ぶ。楽しく働く。
そんなあなたの笑顔を応援します。

11th
MORITA

MORITA

Dental Hygienist
Forum 2018

in Tokyo

2018年7月29日(日)9:00～16:30
ソラシティカンファレンスセンター

お申込みはお早めに

www.dental-plaza.com



第11回 モリタデンタルハイジニストフォーラム 2018 in 東京

株式会社モリタ モリタデンタルハイジニストフォーラム 2018 in 東京事務局

東京都台東区上野 2-11-15 TEL 03-3834-6164 FAX 03-3834-4076

受付時間 平日9時～17時

を選んでもらい差し上げました。障がいのある方には使いやすい歯ブラシをプレゼントしました。

アンケート結果 総数:190名(回収率95%) 男 71人 女 119人

●お口の健康チェック

(人)

内 容	はい	いいえ
歯ぐきが腫れたり血が出ることがありますか	82	108
歯がしみることがありますか	72	117
口臭が気になりますか	92	97
食べ物によく噛んで食べていますか	107	82
たばこを吸いますか	22	168
歯ブラシは毛先が広がったら交換しますか	172	17
歯ブラシ以外の道具を使っていますか	86	104
ブラッシング指導を受けたことはありますか	123	67
かかりつけの歯医者さんはありますか	151	38
定期検診に行っていますか	86	104

●ご家族の口腔ケアをしていますか

① はい 55人 ② いいえ 124人

※「はい」の方にお聞きします、口腔ケアでお困りなことはありますか?

- ない 17人 ● みがき方がわからない 3人 ● 歯ブラシ等の選び方 20人
- その他 15人 (内訳)
 - 歯みがきを嫌がる 3人 ● 口臭 2人 ● 過敏 2人 ● みがき方 2人
 - 歯周病予防 2人 ● 歯の色 2人 ● 歯間清掃 1人
 - いつみがくか 1人

【歯科医師によるミニセミナー】

主催者側からの希望で、歯科医師のミニセミナー(30分)を開催しましたが、定員30名はすぐに満席となりました。内容は「障がいのある方の口腔衛生について」で、参加者は熱心に耳を傾けていました。講演後に数名が講師に駆け寄り相談されているのも印象的でした。



【デンタルリンスのお試し】

災害時や水がない時の口腔ケアには、デンタルリンスを活用しますが、今回、日頃の口腔衛生のためにも試していただきました。「テレビの宣伝でよく見るけど実際に試してみると、口の中がスツキリした、購入して使ってみよう」と反応は良好でした。

【冊子配布】

(訪問歯科診療案内・健口体操・口腔ケアの方法)

現在、子どもを連れて診療所に通院しているが、数年後自分も年をとり子どもの世話ができなくなることを心配されている方に「訪問歯科診療」を紹介したところ、今後の参考にしたいと熱心に説明を聞かれていました。また、介護を予防するための健口体操に興味を持たれた方も多く、冊子を持ち帰られました。

まとめ

今回の事業では、歯科医師の先生方のご協力もあり、「障がいのある方やそのご家族に歯科の情報を得る場になること」、「歯科相談で口腔に対する悩みや不安を解消できる機会を作る」という目的は達成できたと思います。



アンケート結果から、「歯ぐきが腫れたり血が出ることがある」、「口臭が気になる」、「歯ブラシ以外の道具を使っていない」、「定期検診に行っていない」など、口腔に何らかの問題を抱え、困っている方も多いことがわかりました。

今後の課題として、このアンケート結果を基に、「生活習慣病と口腔の関連」、「口腔ケアの方法」などをわかりやすくお伝えできるように模型やパネル、体験コーナーで工夫して次のイベントに出展したいと思います。

(一般社団法人徳島県歯科衛生士会 会長 河野 美枝子)

歯科衛生士転職

トップクラスの実績

(転職希望者の費用は一切かかりません)

グッピーで検索

グッピー

GUPPY 株式会社グッピーズ

0120-57-3887

<https://www.guppy.jp>

〒163-0613 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル13F
厚生労働大臣許可番号/13-ユ-080464

厚生労働大臣許可番号 13-ユ-302400

歯科衛生士の
就職・転職は
クオキャリア

歯科衛生士求人 クオキャリア
Quacareer

DH 就活フェス

2018年夏 開催決定!

WEB(スマホ・PC)

就職情報誌

DH 就活フェス

クオキャリア

検索

<https://www.webqua.jp>

03-5927-9442 (平日11:00~18:00)

株式会社クオリア・リレーションズ/クオキャリア事務局 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-46-3 いちご大塚ビル6F

「地域ケア会議」に歯科衛生士も助言者として参加しています

● 地域ケア会議とは

超高齢社会を迎え、厚生労働省は2025年をめどに、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的に、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域における包括的な支援・サービス提供体制、すなわち地域包括ケアシステムの構築を推進しています。地域ケア会議は、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法として、高齢者個人に対する支援の充実(在宅生活の限界点の引き上げ)とそれを支える社会基盤の整備(地域づくり)を同時に図っていくことを目的としています。

具体的には、地域の支援者を含めた多職種による専門的視点を交えて、適切なサービスにつながっていない高齢者の支援や地域で活動する介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントを支援するとともに、個別ケースの課題分析等を通じて地域の課題を発見し、地域に必要な資源開発や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげることを目指すものです。

● 歯科衛生士の役割について

在宅療養者・要介護高齢者等の口から食べる機能を維持し、低栄養や誤嚥性肺炎を予防することは生活の質を維持・向上するために大切です。地域ケア会議において高齢者の歯科医療および口腔の健康ニーズを把握し、的確な助言を行うことで適切なサービス提供につなげることが歯科衛生士の役割です。

● 歯科衛生士が行う助言にはどのようなことがありますか

おいしく食べて元気で過ごすために、生活機能の課題と口腔の問題について、また口腔の課題に対し何が問題であるかを確認し、口腔機能の低下や、口腔衛生について介護主任専門員等の作成したケアプランに対して、口腔関連の支援が不足していないか、妥当な支援内容になっているか助言をします。具体的なアドバイスの概要を基本チェックリストの項目に合わせてまとめました。

1. 固いものが食べにくくなった人への助言例

- 固いものが食べにくくなった原因として考えられることは、
 ①う蝕^{しよく}や歯周病がある②噛み合う歯^かがない、または少ない
 ③義歯がない、または合わない④咀嚼筋^{そしゃく}や舌の筋力低下

⑤口腔乾燥などが考えられます。よく噛んで食べていない、また軟らかいものばかりを食べていると咀嚼に關係する口の周りの筋肉や舌の力は低下します。そしてますます固いものが食べにくくなるという悪循環を引き起こします。どのようなもの

人生を味わうために、
お口の元気をいつまでも。



今日という日を大切に、一日一日をていねいに生きる。
 そんな人々のためにライオンに何ができるか。
 めぐり来る日々の、人の清潔や、健康や、快適や、
 環境を守りつづけるために、何を提供できるか。人のからだや
 くらしが求める、希望に満ちた未来を、日本ばかりでなく
 世界にも届けたいと願う、私たちライオンです。

今日を愛する。
LION

が食べにくいと感じているのか、実際にどのようなものを食べているのでしょうか？①②③に原因があるようでしたら、歯科受診を勧めてみましょう。噛むことのできる口にするのが大切です。④に問題があるようでしたら、口腔機能向上のための「お口の体操」などに取り組むようにしましょう。市町村で行う健康教室やサービス事業所で「お口の体操」の指導を受けると、より効果的な取り組みができるようになります。毎日、継続して行うようにしましょう。⑤については右の「3」を参考にしてください。



2. お茶や汁物等でむせる方への助言例

お茶や汁物などでむせる原因として①舌や唇の筋力低下②飲み込む力の低下③臼歯部咬合がない④姿勢が悪い⑤口腔乾燥が考えられます。嚥下機能が低下していると楽しみであるべき「食べること」自体が苦しくなります。また誤嚥性肺炎や窒息の危険があります。食べ方を改善することで、むせることが少なくなります。一口の量が多すぎないか、食べるスピードが遅くないか、しっかり噛んで飲み込んでいるかなど観察する必要があります。①②に問題があるようでしたら、口腔機能向上のための「お口の体操」などに取り組むようにしましょう。健康教室やサービス事業所で指導を受けるとより効果的な取り組みができるようになります。毎日、継続して行うようにしましょう。一口の量は無理なく食べられる量にすることやしっかり噛んで唾液とよく混ぜて飲み込むことなどをアドバイスしましょう。③でしたら歯科受診をしましょう。④では食べる時の体の



傾きなど確認しましょう。理学療法士に相談してみましょう。⑤については下の「3」を参考にしてください。

3. 口の渇きが気になる方への助言例

口の渇きの原因として①基礎疾患の影響②薬の副作用③口を動かさない④水分の摂取不足⑤口呼吸などが考えられます。唾液が歯や口腔の粘膜を保護して食べ物を食べやすくしていますので、唾液が少なくなると「飲み込みにくい」「舌や唇が傷つきやすい」「入れ歯の安定が悪い」などの困りごとが起こります。口の渇きが気にならないと言う方でも口腔乾燥がある場合もあります。「しゃべりにくそう」「義歯を調整しても合わない」「水をよく飲む」「のど飴をよくなめている」などがある人は口腔乾燥を疑う必要があります。口腔乾燥があると、口の中の細菌が増えやすくなるため、口の中を清潔にすることが大切です。口を動かすことで唾液が出るようになりますので、話をする機会を増やし、ゆっくりとよく噛むなどを心がけましょう。積極的に「お口の体操」などをする 것도効果的です。

歯科衛生士のための「地域ケア会議必携マニュアル」が出版されました

地域ケア会議に参加している歯科衛生士のための「地域ケア会議必携マニュアル」が出版されました。心構えや助言のポイント、研修方法や事例などを掲載しています。歯や口の問題に対応するために参考にしてください。



【参考文献】

「歯科衛生士のための地域ケア会議必携マニュアル」医歯薬出版(株)
(公益社団法人日本歯科衛生士会 在宅・施設口腔ケア委員会)

Welcome to Dental Office
イラストで楽しく学ぶ

デンタルオフィス入門 新人さんのためのText Book 第2版

高橋英登 監修／対馬ゆか・遠山佳之 著

バージョンアップして好評
改訂第2版！

初めて歯科医院で働く方に
必ず読んでほしい一冊!!

親しみやすいイラストで、
歯科医院の仕事のすべてが、
楽しく、みるみるわかります。



■B5判／132頁／2色 ■定価(本体3,200円+税)

デンタルスタッフの クリニカルマナー 歯科医院における受付・患者対応と事務

合場千佳子・品田和美・水木さとみ・山根 瞳 編

医療人である前に一人の
社会人としての基礎力を
身につけ、患者さんの
信頼に応えられるように
なりましょう！

新人デンタルスタッフ必携!!

信頼と安心感をあたえる患者
対応法や、マナーを身につける
最強テキスト。



■A4判／112頁／2色 ■定価(本体2,500円+税)



医歯薬出版株式会社

〒113-8612 東京都文京区本駒込1-7-10
TEL03-5395-7630 FAX03-5395-7633

<https://www.ishiyaku.co.jp/>

SUNSTAR

増えつつづける 大人のう蝕を防ぐ!



う蝕
徹底予防

二次う蝕

根面う蝕

口臭
予防

歯周病
(歯肉炎・歯周炎)
予防



サンスター史上最大濃度フッ素

1450ppm配合



大人のためのう蝕予防ハミガキ

BUTLER

バトラー デンタルケアペースト

医薬部外品 薬用ハミガキ

販売名：バトラー薬用ハミガキD

【内容量】70g 【香味】ハーブミントタイプ 【患者様希望価格】1本500円(税抜価格)

*6歳未満のお子さまへのご使用はお控えください。

商品についてのご質問・ご不明な点は下記へお問い合わせください。

サンスター株式会社 〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3番1号 TEL/072-682-4733 FAX/072-684-5669 登録商標。BUTLERは登録商標です。